



ETERNA-T

AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS CORREDERAS TELESCÓPICAS

Gama Eterna: la automatización arquitectónica con un diseño esbelto, elegante y robusto.

Automatización de nueva generación para puertas correderas de 1 o 2 hojas.

- Máxima silenciosidad y fluidez de movimiento.
- Motor brushless de alta eficiencia para una gran durabilidad y un consumo reducido.
- Batería inteligente: para un consumo reducido en caso de fallo de alimentación.

AUTOMAÇÕES PARA PORTAS DE CORRER TELESCÓPICAS

Gama Eterna: a automação arquitetônica com design fino, elegante e robusto.

Automação de nova geração para portas de correr com 1 ou 2 folhas.

- *Máximo silêncio e fluidez de movimento.*
- *Motor sem escovas de alta eficiência para grande durabilidade e consumos reduzidos.*
- *Bateria inteligente: para consumos reduzidos em caso de falha de energia.*



La puerta se compone de:

Automatización

Grupo viga

Cobertura

Perfil compensador

Componentes funcionales

Opcionales

A porta é composta por:

Automação

Grupo lintel

Cobertura


Perfil compensador

Componentes funcionais

Opcionais



Dimensiones / Dimensões




Distancia mínima y máxima desde la pared de acuerdo con la normativa EN 16005. Las desviaciones horizontales residuales indicadas se refieren al sujeta-hoja estándar; otras soluciones en kit en el catálogo.

Distâncias mínima e máxima relativamente à parede de acordo com a norma EN 16005. Os desvios horizontais residuais indicados referem-se ao suporte da folha normal; outras soluções no kit de catálogo.



2 Hojas móviles / Folhas móveis




Dimensionamiento mm / Dimensionamento mm

LT= longitud automatización LT= comprimento da automação	LM= hoja S= solapado B=tope con S=23 B=6 LM= folha S= sobreposição B=batente com S=23 B=6	PL= hueco paso nominal PL= vão de passagem nominal
$LT=1,5PL-0,5B+S+24$	$LM= (LT-B+2S)/3-8$	$PL= (2LT+B-2S)/3-16$
min. 1544	520	1000
2000	672	1304
2500	839	1637
3000	1005	1971
3500	1172	2304
4000	1339	2637
4500	1505	2971
5000	1672	3304
5500	1839	3637
6000	2005	3971
6500	2172	4304



4 Hojas móviles / Folhas móveis



Dimensionamiento mm / Dimensionamento mm


LT= longitud automatización LT= comprimento da automação	LM= hoja S= solapado B=tope con S=23 B=6 LM= folha S= sobreposição B=batente com S=23 B=6	PL= hueco paso nominal PL= vão de passagem nominal
$LT=1,5PL-1,5*B+2S+24$	$LM= (LT-B+4S)/6-4$	$PL= (2LT+B-4S)/3-16$
min. 2617	447	1700
3000	510	1955
3500	594	2289
4000	677	2622
4500	760	2955
5000	844	3289
5500	927	3622
6000	1010	3955
6500	1094	4289



GRUPO VIGA / GRUPO LINTEL

El grupo viga se compone de / O grupo lintel é composto por:


1	Travesaño Travessa	EVTRGR66
1*	Travesaño Travessa	EVTRTEL66
2	Carril de rodadura Calha de deslizamento	EVROT46 EVROT66
3	Junta carril Guarnição da calha	EV-G001
4	Correa de transmisión Correia de transmissão	MP00015



GRUPO VIGA para hojas telescópicas ETERNA-T y REVOLUS-T / GRUPO LINTEL para folhas telescópicas ETERNA-T e REVOLUS-T

EV-GTEL20	Grupo viga para hojas telescópicas / Grupo lintel para folhas telescópicas	2000 mm	1
EV-GTEL25	Grupo viga para hojas telescópicas / Grupo lintel para folhas telescópicas	2500 mm	1
EV-GTEL30	Grupo viga para hojas telescópicas / Grupo lintel para folhas telescópicas	3000 mm	1
EV-GTEL35	Grupo viga para hojas telescópicas / Grupo lintel para folhas telescópicas	3500 mm	1
EV-GTEL40	Grupo viga para hojas telescópicas / Grupo lintel para folhas telescópicas	4000 mm	1
EV-GTEL45	Grupo viga para hojas telescópicas / Grupo lintel para folhas telescópicas	4500 mm	1
EV-GTEL60	Grupo viga para hojas telescópicas / Grupo lintel para folhas telescópicas	6000 mm	1
EV-GTEL65	Grupo viga para hojas telescópicas / Grupo lintel para folhas telescópicas	6500 mm	1

ESTRUCTURA (opcionales) / ESTRUTURA (opcionais)



ETAAGR66	Perfil autoportante para viga ETERNA y REVOLUS bruto Perfil autoportante para lintel ETERNA e REVOLUS bruto	6600 mm	1
ETAEAN66	Perfil autoportante para viga ETERNA y REVOLUS anodizado plata Perfil autoportante para lintel ETERNA e REVOLUS anodizado prateado	6600 mm	1
ETAAGR46	Perfil autoportante para viga ETERNA y REVOLUS bruto Perfil autoportante para lintel ETERNA e REVOLUS bruto	4600 mm	1
ETAEAN46	Perfil autoportante para viga ETERNA y REVOLUS anodizado plata Perfil autoportante para lintel ETERNA e REVOLUS anodizado prateado	4600 mm	1
EVSLIGR66	Perfil compensador de aluminio bruto para cobertura Perfil compensador de alumínio bruto para cobertura	6600 mm	1
EVSLIAN66	Perfil compensador de aluminio anodizado para cobertura Perfil compensador de alumínio anodizado para cobertura	6600 mm	1
EVSLIGR46	Perfil compensador de aluminio bruto para cobertura Perfil compensador de alumínio bruto para cobertura	4600 mm	1
EVSLIAN46	Perfil compensador de aluminio anodizado para cobertura Perfil compensador de alumínio anodizado para cobertura	4600 mm	1
APUNS15	Escobilla negra para carcasa Escova preta para cârter	4,8x15 mm	rollos de 225 m rolos de 225 m
EV-KITMOL	Pinzas para perfil compensador cobertura (paquete de 10 pzas.) Molas para perfil compensador cobertura (embalagem de 10 pçs.)		1
APUNAP1	Kit de fijación para perfiles autoportantes Kit de fixação para perfis autoportantes		1
APUNAP2	Kit de fijación Autoportante en luz vano Kit de fixação autoportante em vão		1

A MEDIDA - POR MEDIDA